

**TECHNIK
ZUM VERLIEBEN.**



Bang & Olufsen

FLEXIBLER KLANG AUF DER GANZEN LINIE.



2 JAHRE
GARANTIE

BEOLINK
SYSTEM

Einer der größten Vorteile unserer Aktiv-Lautsprecher-Technik besteht in der flexiblen, individuellen Zusammenstellung der einzelnen Komponenten. Unser Konzept des „Flexiblen Klangs“ integriert dabei ebenso das akustische wie das ästhetische Erlebnis – überzeugen Sie sich selbst!



BeoSound Ouverture*


Das erfolgreiche Musik-Konzept aus CD-Player, Kassettendeck und Radio in unübertroffener Einheit. Auf dem Tisch, im Regal oder an der Wand – BeoSound Ouverture ist ein Blickfang in jedem Raum. Es ist das ideale, flexible Audiosystem mit BeoLink-Technik für die individuelle Anbindung aller Bang & Olufsen Aktiv-Lautsprecher. Entscheiden Sie selbst, welche Art von Lautsprecher Ihnen am besten zusagt. BeoSound Ouverture ist die elegante Art, Individualität zu zeigen. Auch in der klassischen Kombination – mit Beolab 2500 in vielen Farben – erhältlich.

BeoSound Century

Starke Komponenten im transportablen Kompaktsystem. CD, MC, Receiver und Aktiv-Lautsprecher mit weniger als

Beosystem 2300/ Beocenter 2300

Das Kompaktsystem mit Radio und CD-Player, mit dem bis zu 100 unterschiedliche CDs vorprogrammiert werden können. Die Abspielreihenfolge der einzelnen Titel bleibt im Memory-Speicher des Systems erhalten.



Neuheit Beocom 9500



Als eines der kleinsten Mobiltelefone bietet es viel Komfort und exzellente Klangeigenschaften. Die ergonomische Tastatur sorgt stets für sicheres Wählen. Mit übersichtlichem Display, ausführlicher Telefonbuchfunktion und vielem mehr.



10 cm Tiefe.

U.a. mit intelligenter Bedienungsführung und CD-Synchron-Start. Fernbedienbar über BeoLink 1000, der klassischen Fernbedienung. In vier edlen Farbkombinationen.


Beolab 6000

Optimierte Technik in Harmonie mit schönen Formen. Die schlanken Aktiv-Lautsprecher liefern perfekte Klangerlebnisse und zeigen sich jederzeit von ihrer besten Seite.

Beotalk

Die eleganteste Art, seine Anrufe entgegenzunehmen: Beotalk kann komplett in den Sockel der Telefone Beocom 1400/Beocom 1500 integriert werden.

Die Telefone besitzen zudem das BeoLink-Modul zur Steuerung der Lautstärke von Audio- und Videosystemen. Beotalk: mit Mailbox-Funktion und Fernabfrage.



Bang & Olufsen

**NUR DIE REALITÄT
IST UNSER KONKURRENT.**



**2 JAHRE
GARANTIE**
**BEOLINK
SYSTEM**

Spannung wie im Kino, Klangfülle wie in einer Arena, hautnah am Geschehen. Mit Bang & Olufsen zaubern Sie jederzeit eine faszinierende Erlebniswelt in Ihre eigenen vier Wände. Beosystem AV 9000 mit dem Dolby® Surround**-Sound bietet ein einzigartiges Erlebnis: Raumklang wie in Wirklichkeit.

Beocenter AV 9000*

DOLBY SURROUND

Die faszinierende System-Zentrale mit dem Original Dolby® Surround** Pro Logic-Klangprozessor für dreidimensionalen Klang. Mit besten Bild- und Toneigenschaften dank Vision-Clear, großem Bildschirm, Aktiv-Center-Lautsprecher und integriertem HiFi-Videorecorder. Hören Sie Musik und sehen Sie Filme mit dem Raumklang wie in einem Kino, wie in Realität! Die integrierte BeoLink-Technik des Beosystem AV 9000 zaubert dazu ein Erlebnis von Klang und Bildern in jeden Raum Ihres Hauses.



Master Panel AV 9000*

Über das Master Panel werden alle Audio- und Videofunktionen gesteuert. Dieses Steuerpult enthält CD-Player, Kassettendeck sowie Radio für ein perfektes Zusammenspiel mit dem Beocenter AV 9000. Beocenter AV 9000 kann auch mit anderen Audiosystemen verbunden werden: so z. B. mit Beosystem 7000 oder Beocenter 9300.

BeoLink-System

Die integrierte BeoLink-Technik gibt Ihnen jederzeit die Möglichkeit, Beosystem AV 9000 in das raumübergreifende BeoLink-System einzubinden.

BeoLink 5000

Klar im Design, robust und ideal als Fernbedienung des Dolby® Surround**-Sounds: mit volltransparentem Display sowie getrennten Bedien- und Programmierstasten.




Beolab 8000/ Beolab 6000

Beide Aktiv-Lautsprecher sind technisch präzise auf das Dolby® Surround**-System abgestimmt. Sie vermitteln faszinierende Klangerlebnisse und integrieren sich dabei elegant in jedes Wohnambiente.

Motorstand und „Vorhang“-Funktion

Zwei weitere faszinierende Einrichtungen des Beocenter AV 9000: das automatische Drehen per Motor und der „Vorhang“-Effekt wie im Kino. Stellen Sie sich vor. Sie sitzen auf Ihrem Lieblingsplatz, schalten das System ein, der Monitor dreht sich Ihnen geräuschlos entgegen, der Vorhang geht langsam auf... Das muß man live erleben!



** Dolby® Surround ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Bang & Olufsen

**QUALITÄT,
WOHIN MAN BLICKT.**



**2 JAHRE
GARANTIE**

**BEOLINK
SYSTEM**

Wir glauben, daß ein Videosystem die gleichen guten Klangeigenschaften haben sollte wie ein Audiosystem. Deshalb besitzt Beovision MX 7000 als eines der ersten TV-Systeme überhaupt die Aktiv-Lautsprecher-Technik. Erleben Sie, was es heißt, Fernsehen in bester Qualität zu genießen.

Beovision MX 7000*

Das erste Videosystem im Monitor-Look mit Aktiv-Lautsprecher-Technik: für ein gewaltiges Klangvolumen wie aus einem großen Audiosystem. Beste Bildeigenschaften durch das patentierte Vision-Clear-System, Black-Line-Bildröhre und automatische Helligkeit-, Kontrast- und Farbanpassung.

Beocord VX 7000*

Der HiFi-Videorecorder mit ausgezeichneten Bildeigenschaften, automatischer Abstimmung und Videotitel-Archivierung. VX 7000 ist hervorragend auf Beovision MX 7000 abgestimmt, kann aber auch mit allen anderen Systemen der MX- und LX-Serie kombiniert werden.



BeoLink 1000

In Form und Funktion zählt diese Fernbedienung schon seit Jahren zu den großen Klassikern. Einfache Bedienung, dabei unschlagbar logisch, robust und handlich.

Beovision MX 6000*/MX 4000*

Die elegante und kompakte Form bestimmt das Äußere der MX-Serie. Beide kompakte

Videosysteme sind linksfähig und eignen sich daher ideal als Zweitfernseher. Mit Baß-Reflex-Lautsprechern, Euro-AV und Powerlink-Anschlüssen. In zahlreichen Farbkombinationen lieferbar.



MX 4000



MX 7000

Videosystem ME 6000/V 6000

Monitor und Videorecorder bilden das Videosystem mit allen Bang & Olufsen Qualitäts-Merkmalen wie Black-Line-Bildröhre, Cut-Off und Kontrastfilter-Scheibe. Der V 6000 wurde speziell für den ME 6000 entwickelt.



LX 6000/VX 7000

Beovision LX 6000*

Die Optik der beidseitig angebrachten Stereo-Lautsprecher deuten unverwechselbar das klassische Design an. LX- und MX-Videosysteme mit dem zusätzlichen Motorstand drehen sich per Fernbedienung automatisch zum Betrachter.

Bang & Olufsen

GANZ AUF UNTERHALTUNG EINGESTELLT.



2 JAHRE
GARANTIE

BEOLINK
SYSTEM *


Es gibt HiFi-Systeme und Musik-Systeme. Ihr Unterschied besteht nicht so sehr in der technischen Ausstattung, als mehr in dem, wie ein Musik-System Hören und Erleben verbinden kann. Anders als andere sind wir der Meinung, daß die Technik der Musik nicht im Wege stehen darf.

Beocenter 9300*

Hochwertige HiFi-Technik diskret unter abgedunkeltem Glas und poliertem Aluminium. CD-Player, Radio, Verstärker und Kassettendeck sind extrem flach gehalten, in edlem Design. Durch sanfte Berührung wird das Audiosystem aktiviert und zeigt die Funktionen an, die zur Bedienung nötig sind.

LCS 9000*

Der erste Aktiv-Stereo-Lautsprecher mit integrierter BeoLink-Technik




und Display. Per Fernbedienung steuert er jedes BeoLink-fähige Audio- und Videosystem. Dadurch spielt es keine Rolle, in welchem Raum das Hauptsystem steht: Über ein einziges Kabel verbunden, nutzt LCS 9000 alle Audio-Komponenten.

Beosystem 7000*

Elegant lassen sich Klangerlebnisse kaum präsentieren. Vier zeitlose Komponenten – Plattenspieler, CD-Player, Kassettendeck und Receiver/Verstärker – in edler Form. Variabel kombinierbar.

Der zusätzliche Pluspunkt: Das Beosystem 7000 kann durch die Verbindung mit dem Beocenter AV 9000 zu einem Dolby® Surround** System erweitert werden.



** Dolby® Surround ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Beolab Penta 3

Der fünfeckige Säulenlautsprecher mit dem gewaltigen Klang (281 Watt I.E.C.). Trotz seines geringen Gehäusevolumens beeindruckt er mit seinem kraftvollen Bass. Das einzigartige Design und der gebürstete Stahl setzen zudem wahre Akzente in jedem Raum.

Beolab 8000

Die eleganten Aktiv-Lautsprecher aus rundgezogenem, gebürstetem Aluminium bieten nicht nur ein sensationell natürliches und kraftvolles Klangbild, sie bieten darüber hinaus auch viele Stellmöglichkeiten in jedem Wohnumfeld.

BeoLink 7000

Die optimale Fernbedienung zum Beosystem 7000. Durch einfache Berührung erwacht sie zum Leben: das Glaspanel neigt sich und zeigt alle Funktionen und Möglichkeiten der komfortablen Programmierung.



Bang & Olufsen

VIDEO-SYSTEME

Abmessungen (B x H x T):

Bildschirmdiagonale:
Tatsächlich sichtbares Bild:
Farbsystem TV:

Videotext:
Ton:
Zwei-Kanal-Ton:
Leistungswert nach I.E.C.:

Akustisches System:

Anschlüsse:


Motorgestell, Preise:

Motorplatte, Preise:

Farben:

Besondere Ausstattung:

Preis pro Stück:



BEOCENTER AV 9000

70,5 x 108 x 60 cm

70 cm
66 cm
MULTINORM, NTSC über AV

FLOF: 5 Sprachen, Speicher
A2 Stereo
90 W / Center-Lautsprecher

Dolby® Surround-Sound-System mit Aktiv-Lautsprechern


2x Euro-AV, Super-VHS

Schwenkbar 70°, integriert

Blau/Schwarz

Dolby® Surround Pro Logic-System, Link Master, Vision-Clear-System, Option für SAT-Empfänger, MAC-Decoder und PIP-Modul

DM 12.945,-* inkl. BeoLink 5000, Videorecorder Beocord VTR 9000 und Center-Lautsprecher



BEOVISION MX 7000 / ME 6000

65 x 67,5 x 46,5 cm

70 cm
66 cm
PAL^{1,2}/PAL-SECAM⁴, NTSC über AV

FLOF: 5 Sprachen, Speicher¹/Top¹
A2 Stereo
2x 80 W / 2x 40 W³/2x 20 W⁴

Aktiv-Lautsprecher mit 4 Endverstärkern (B-Amping) / 2x Baß-Reflex, 2-Weg / 2x Log Line, Breitband-Lautsprecher^{1,2}

2x Euro-AV, S-VHS, Kopfhörer, AUX- und Powerlink-Anschlüsse

Schwenkbar 70°, DM 810,-*^{1,2}/DM 560,-*^{3,4}

Schwarz^{1,2,3,4}, Weiß^{1,2,3}, Grau^{1,2}, Blau^{1,2,3}, Rot^{1,2}, Cerise¹, Jade¹

Patentiertes Vision-Clear-System, Option für SAT-Empfänger, MAC-Decoder und PIP-Modul

DM 3850,-*¹/DM 3100,-*²/DM 2500,-*³/DM 2600,-*⁴ inkl. Fernbedienung BeoLink 1000



BEOVISION LX 6000

86 x 52 x 46 cm

70 cm
66 cm
PAL/NTSC über AV

FLOF: 5 Sprachen, Speicher
A2 Stereo
2x 40 W/8 Ω

2x Baß-Reflex, 2-Weg

2x Euro-AV, S-VHS, Kopfhörer, AUX- und Powerlink-Anschlüsse

Schwenkbar 70°, DM 810,-*¹/DM 400,-*^{2,3}

Schwarz, Weiß, Grau, Palisander, White-line

Patentiertes Vision-Clear-System, Option für SAT-Empfänger, MAC-Decoder, PIP-Modul

DM 3250,-*¹ inkl. Fernbedienung BeoLink 1000



BEOCORD VX 7000

VHS-HIFI-Videorecorder
● 8 Timerprogramme
● Standbild, Zeitlupe, Zählwerk mit Bildindex und Restzeit, VPS
● 59 Programmspeicher
● PAL-Aufnahme/-Wiedergabe
● NTSC-Wiedergabe
● Audio/Video Longplay
● Video-Archiv-System
● Link-fähig
● Farbe: Schwarz, Schwarz/Weiß

● Preis: DM 3000,-*



BEOCORD V 6000

VHS-HIFI-Videorecorder
● 8 Timerprogramme
● Standbild, Zeitlupe, Zählwerk mit Bildindex und Restzeit, VPS
● 59 Programmspeicher
● PAL-Aufnahme/-Wiedergabe
● NTSC-Wiedergabe
● Audio/Video Longplay
● Farbe: Schwarz
● Preis: DM 1700,-*



BEOSAT LM / AV

● als Einbausatz
● Verwendung für LX 6000, MX 7000/6000/4000 und Beocenter AV 9000 (AV)
● Video-Aufnahme im TV-Stand-by
● Satellitenradio
● Tunerbereich: 950-2050 MHz mit Expander
● 99 Programmspeicher



LIGHT CONTROL 2

● Über Fernbedienungen BeoLink 1000/5000/7000/Beo4 und Master Panel AV 9000 steuerbarer Lichtdimmer
● Für alle Beleuchtungskörper geeignet (nicht elektronische Leuchtstoff nur EIN/AUS)
● Timer programmierbar über Audio-Systeme 7000 und AV 9000
● Farbe: Weiß/Schwarz
● Preis: 250,-*

AUDIO-SYSTEME

Abmessungen (B x H x T):

Leistungswert nach I.E.C.:

Empfohlene Fernbedienung:

Vorwahltasten:

Aufnahmesystem:

Rauschunterdrückung:

Tonarm:


Verstärker:

Funktionstasten:

Systemvernetzung:

Farben:

Preis pro Stück:



MASTER PANEL AV 9000

32 x 36 x 16 cm

BeoLink 5000

30 UKW oder AM

HXPRO

Dolby® B

—

—

CD- und A-Tape

Timer programmierbar

RDS


Master Link-Verbindung zum Beocenter AV 9000

Schwarz

DM 25.965,-*

inkl. Fernbedienung BeoLink 7000 und Beogram 7000

Master Panel, je 2x Beolab 8000/6000, 10 m ML-Kabel, BeoLink 5000, exkl. Master-stand DM 650,-*



BEOSYSTEM 7000

42 x 30 x 32,5 cm

2 x 110 Watt/8 Ω

BeoLink 7000

24 UKW oder AM

HXPRO

Auto-Dolby® B+C

Tangential

MMC2

CD- und A-Tape

Timer programmierbar

RDS

BeoLink-kompatibel, AV-Integration

Hochglanzpoliertes Aluminium/Schwarz, Schwarz

DM 9950,-*

inkl. Fernbedienung BeoLink 7000 und Beogram 7000

DM 7080,-*

exkl. Fernbedienung, exkl. Beogram 7000



BEOCENTER 9300

76 x 11 x 34 cm

2 x 80 Watt/8 Ω

BeoLink 1000 als Zubehör

30 UKW oder AM

HXPRO

NR-B

—

—

CD- und A-Tape

Timer programmierbar

BeoLink-kompatibel, AV-Integration

poliertes Aluminium/geböhtes Glas/weiße Leisten

DM 4500,-*

inkl. Fernbedienung und Lautsprecher



BEOSOUND OUVERTURE

32 x 36 x 16 cm

2 x 65 Watt (Beolab 2500)

Beo4 als Zubehör

2 x 30 UKW oder AM

HXPRO

Dolby® B NR

—

—

CD- und A-Tape


Timer programmierbar, Random und Repeat bei CD

BeoLink-kompatibel, AV-Integration, AUX-IN

Korpus Schwarz - mit allen Aktiv-Lautsprecher-Systemen von Bang & Olufsen voll kompatibel. Bodenabdeckungen bei Beolab 2500 in Schwarz, Grau, Weiß, Jade, Pink, Blau

DM 2900,-*

inkl. Fernbedienung und Lautsprecher



BEOSOUND 2300

83 x 36 x 16 cm / 75 x 37 x 10 cm

2 x 65 W (BL 2500) / 2 x 50 W

BeoLink 1000 als Zubehör

2 x 20 UKW oder AM

HXPRO

Dolby® B NR / NR-B

—

—

CD^{1,2} und A-Tape³

Zufalls-generator bei CD¹, CD-Synchron-Start¹, Tischstand (Tiefe 17 cm)¹, RDS Option¹

BeoLink-kompatibel über MCL-2P, AV-Integration / AUX-IN⁴

Korpus Schwarz - mit allen Aktiv-Lautsprecher-Systemen von Bang & Olufsen voll kompatibel. Bodenabdeckungen bei Beolab 2500 in Schwarz, Grau, Weiß, Jade, Pink, Blau

DM 3800,-*

auch als Beocenter 2300 DM 2300,-*

inkl. Fernbedienung und Lautsprecher

DM 2900,-*

exkl. Fernbedienung

LAUTSPRECHER

Abmessungen (B x H x T):

Gehäusevolumen:

Akustisches Prinzip:

Leistungswert nach I.E.C.

Input:

Output:

Mitteltöner:

Hochtöner:


Impedanz:

Frequenzbereich x4/-8 dB:

Farben:

Anmerkungen:

Preis pro Stück:



BEOLAB PENTA 3

36 x 165 x 34 cm

32 Liter

Baß-Reflex

—

281 W

4 x 4 x 13 cm

4 x 4 x 8 cm

2,5 cm

—

41-20.000 Hz

Gebüstert V2-Stahl

Aktiv-Lautsprecher

DM 2950,-*



BEOLAB 8000/6000

17 x 132 x 15 cm / 10 x 110 x 8 cm

5,3 Liter / 3 Liter

Baß-Reflex/Baß-Reflex

—

143 W/59 W

2 x 4 x 10 cm / 2 x 4 x 9 cm

—

1,8 cm/1,8 cm

52-20.000 Hz/55-20.000 Hz

Poliertes Aluminium/Poliertes Aluminium

Aktiv-Lautsprecher/Polierter Lautsprecher

DM 2650,-*/DM 1950,-*



BEOLAB 4500

45 x 54 x 8 cm / 45 x 38 x 8 cm

111 x 9,5 x 11 cm

5,4 Liter / 2 Liter

Baß-Reflex

90 W

116 W/75 W

13 cm / 2 x 9 cm

—

2,5 cm / 1,8 cm


8 Ω

54-20.000 Hz/75-20.000 Hz/70-22.000 Hz

Blau, Grau, gebüstert V2-Stahl

Aktiv-Lautsprecher/Passiv-Lautsprecher/Aktiv-BeoLink-Lautsprecher

DM 2650,-*/DM 700,-*/DM 2200,-*



BEOVOX CX 100

12 x 32 x 20,5 cm / 12 x 20,5 x 20,5 cm

32 x 40 x 12,5 cm

19 Liter / 10 Liter

Baß-Reflex / Baß-Reflex

200 W / 100 W / 80 W

2 x 4 x 10 cm / 1 x 4 x 10 cm / 13,3 cm

—

2,5 cm

6 Ω

45-20.000 Hz / 80-20.000 Hz / 55-20.000 Hz

Weiß, Grau, gebüstert V2-Stahl

Passiv-Lautsprecher/Passiv-Lautsprecher

DM 1650,-*/DM 460,-*/DM 460,-*



BEOVOX RL 6000

40,5 x 54 x 18 cm / 32 x 40 x 12,5 cm

19 Liter / 10 Liter

100 Watt / 60 Watt

2 x 13 cm / 13 cm

—

2,5 cm / 1,9 cm


8 Ω / 8 Ω

45-20.000 Hz / 80-20.000 Hz / 55-20.000 Hz

Schwarz/Schwarz, gebüstert V2-Stahl

Passiv-Lautsprecher/Passiv-Lautsprecher

DM 660,-*/DM 300,-*



BEOLINK 1000

● Allround-Fernbedienung zur Ein-Wege-Kommunikation
● Preis: DM 265,-*



BEO4

Bang & Olufsen-Systeme finden Sie nur im autorisierten Fachhandel.

Für eine exklusive Beratung und individuellen Service stehen Ihnen unsere Händler gerne zur Verfügung.

DER NEUE Jöst expert Fachcenter

HiFi - TV - Video

Car-HiFi/Auto-Telefon

Computer/Kommunikations-Technik

jetzt neu auf 4000 m²

**Direkt an der
Autobahn-Ausfahrt**
Im Wendelrot 5 · 76646 Bruchsal
Telefon: (07251) 8007-0

Die unverbindliche Preisempfehlung ist identisch mit unseren ausgezeichneten Preisen.

Bang & Olufsen

Bang & Olufsen Deutschland GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 8 · D-82205 Gilching bei München · Tel. 08105/389-129 · Fax 08105/389-280
Österreich: Tel. 01/878090 · Schweiz: Tel. 01/838811